

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ**

Юридический адрес: 693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510806 выдан «27» декабря 2017г

Адрес проведения лабораторных испытаний: 694420, Россия, Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, 42
тел./факс (42434) 4-27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководитель ИЛЦ

Т.А. Степанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0062/1 от 29.01.2021 г

- | | | |
|---|--|-----|
| 1. Наименование и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ул. Кондрашкина, г. Александровск – Сахалинский, ИНН 6502005148 | 13. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой» | |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик. | |
| 4. Наименование пробы | Питьевая вода | |
| 5. Изготовитель | _____ | |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ | |
| 7. Объем партии | _____ | |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 27.01.2021 г. в 09 час. 30 мин., очистные сооружения № 1. резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский. | |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 л | |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт | |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 27.01.2021 г. в 10 час. 00 мин. | |
| 12. Код пробы | 0128 д/бх 21 | |
| 13. Дата проведения испытаний | 27.01.2021 г. – 29.01.2021 г. | |
| 14. Дополнительные сведения | Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г. | |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	< 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний



/Е.Б.Шипицына/

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ**

Юридический адрес: 693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510806 выдан «27» декабря 2017г

Адрес проведения лабораторных испытаний: 694420, Россия, Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, 42
тел./факс (42434) 4-27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru

**УТВЕРЖДАЮ**
Зам. руководитель ИЛЦ
Т.А. Степанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0037/1 от 13.01.2021 г

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск – Сахалинский, ИНН 6502005148 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик. |
| 4. Наименование пробы | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Объем партии | _____ |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 11.01.2021 г. в 10 час. 00 мин., очистные сооружения № 1, резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 11.01.2021 г. в 10 час. 22 мин. |
| 12. Код пробы | 0085 д/бх 21 |
| 13. Дата проведения испытаний | 11.01.2021 г. – 13.01.2021 г. |
| 14. Дополнительные сведения | Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	< 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний


/Е.А.Костылева/

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ**

Юридический адрес: 693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510806 выдан «27» декабря 2017г

Адрес проведения лабораторных испытаний: 694420, Россия, Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, 42
тел./факс (42434) 4-27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0043/1 от 15.01.2021 г

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск – Сахалинский, ИНН 6502005148 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик. |
| 4. Наименование пробы | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Объем партии | _____ |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 13.01.2021 г. в 10 час. 05 мин., очистные сооружения № 2, резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 13.01.2021 г. в 10 час. 35 мин. |
| 12. Код пробы | 0093 д/бх 21 |
| 13. Дата проведения испытаний | 13.01.2021 г – 15.01.2021 г |
| 14. Дополнительные сведения | Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	1,4±0,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний



/Е.Б. Шипицына/

Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к данной пробе.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФИЛИАЛА ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКОМ, ТЫМОВСКОМ И НОГЛИКСКОМ РАЙОНАХ**

Юридический адрес: 693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.510806 выдан «27» декабря 2017г

Адрес проведения лабораторных испытаний: 694420, Россия, Сахалинская область,
г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, 42
тел./факс (42434) 4-27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководитель ИЛЦ

Т.А. Степанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0042/1 от 15.01.2021 г

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск – Сахалинский, ИНН 6502005148 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик. |
| 4. Наименование пробы | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Объем партии | _____ |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 13.01.2021 г. в 09 час. 50 мин., очистные сооружения № 2, резервуар 1, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 13.01.2021 г. в 10 час. 35 мин. |
| 12. Код пробы | 0092 д/бх 21 |
| 13. Дата проведения испытаний | 13.01.2021 г – 15.01.2021 г |
| 14. Дополнительные сведения | Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	1,2±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний



/Е.Б. Шипицына/