

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42
тел./факс (424344) 27-64-41, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам.руководителя ИЛЦ

С.В.Березкина

22 июля 2021 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0866/1 от 22 июля 2021 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик |
| 4. Наименование пробы | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Объем партии | _____ |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 20.07.2021 г. в 09 час. 15 мин., очистные сооружения № 1, резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 20.07.2021 г. в 09 час. 45 мин. |
| 12. Код пробы | 1250 д/бх 21 |
| 13. Дата проведения испытаний | 20.07.2021 г. – 22.07.2021 г. |
| 14. Дополнительные сведения | Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	2,8±0,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник



/ Е.А.Костылева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694420, Россия, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42

тел./факс (424344) 27-64 e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам.руководителя ИЛЦ

С.В.Березкина

27 июля 2021г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0869/1 от 27 июля 2021 года

1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика	ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский.
2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)	Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой».
3. НД на методы отбора проб	Отбор произвел заказчик
4. Наименование пробы	Питьевая вода
5. Изготовитель	_____
6. Дата изготовления и срок хранения (годности)	_____
7. Объем партии	_____
8. Дата, время и место отбора пробы	21.07.2021 г. в 10 час. 00 мин., очистные сооружения № 2, резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский.
9. Объем (масса) пробы	1 л
10. Условия транспортировки	Автотранспорт
11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ	21.07.2021 г. в 10 час. 35 мин.
12. Код пробы	1254 д/бх 21
13. Дата проведения испытаний	21.07.2021 г. – 23.07.2021 г.
14. Дополнительные сведения	Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	1,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник



/ Е.А.Костылева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42
тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам.руководителя ИЛЦ

27 июля 2021 г.

С.В.Березкина


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0868/1 от 27 июля 2021 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик |
| 4. Наименование пробы | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Объем партии | _____ |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 21.07.2021 г. в 09 час. 50 мин., очистные сооружения № 2, резервуар 1, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 21.07.2021 г. в 10 час. 35 мин. |
| 12. Код пробы | 1253 д/бх 21 |
| 13. Дата проведения испытаний | 21.07.2021 г. – 23.07.2021 г. |
| 14. Дополнительные сведения | Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли-фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	2,4±0,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник

 / Е.А.Костылева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42

тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам.руководителя ИЛЦ

(Подпись)

С.В.Березкина

08 июля 2021г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0832/1 от 08 июля 2021 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик |
| 4. Наименование пробы | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Объем партии | _____ |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 06.07.2021 г. в 09 час. 15 мин., очистные сооружения № 2, резервуар 1, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 05.07.2021 г. в 09 час. 40 мин. |
| 12. Код пробы | 1208 д/бх 21 |
| 13. Дата проведения испытаний | 06.07.2021 г. – 08.07.2021 г. |
| 14. Дополнительные сведения | Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Сбщие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	1,8±0,4	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник

 / Е.А.Костылева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42
тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам.руководителя ИЛЦ

С.В.Березкина

08 июля 2021 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0833/1 от 08 июля 2021 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик |
| 4. Наименование пробы | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Объем партии | _____ |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 06.07.2021 г. в 09 час. 25 мин., очистные сооружения № 2, резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 05.07.2021 г. в 09 час. 40 мин. |
| 12. Код пробы | 1209 д/бх 21 |
| 13. Дата проведения испытаний | 06.07.2021 г. – 08.07.2021 г. |
| 14. Дополнительные сведения | Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	1,4±0,3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник



/ Е.А.Костылева/