

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694400, Россия, Сахалинская область, Тымовский район, поселок городского типа Тымовское, ул. Юбилейная, д. 8
тел./факс (42447) 21-8-14, e-mail: tymovsk@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам.руководителя ИЛЦ

[Подпись]

Т.А.Степанова

19 ноября 2021г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1529/2 от 19 ноября 2021 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», директор А.Ю. Сухов
ул. Кондрашкина, 13 г. Александровск – Сахалинский,
Сахалинская область, ИНН 6502005148 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина |
| 3. НД на методы отбора проб | ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
ГОСТ 31942 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» |
| 4. Наименование пробы | вода питьевая |
| 5. Изготовитель | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Объем партии | - |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 17.11.2021г., 10 час. 10 мин., очистные сооружения (№ 2)
р.ч.в. № 1, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинская область |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 проба - 0,5 л. |
| 10. Условия транспортировки | автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 17.11.2021г. 15 час. 20 мин. |
| 12. Код пробы | 3364 д/б 2021 |
| 13. Дата проведения испытаний | 17.11.2021г. – 19.11.2021г. |
| 14. Дополнительные сведения | договор № 3 от 11.01.2021г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Сульфитредуцирующие клостридии, КОЕ/20 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Коли-фаги в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний



/Н.Н. Суббота /

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42

тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ

Зам.руководителя ИЛЦ

С.В.Березкина

13 ноября 2021г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1414/1 от 13 ноября 2021 года

1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика	ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск–Сахалинский.
2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)	Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой».
3. НД на методы отбора проб	Отбор произвел заказчик
4. Наименование пробы	Питьевая вода
5. Изготовитель	_____
6. Дата изготовления и срок хранения (годности)	_____
7. Объем партии	_____
8. Дата, время и место отбора пробы	08.12.2021 г. в 09 час. 10 мин., очистные сооружения № 1, резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский.
9. Объем (масса) пробы	1 л
10. Условия транспортировки	Автотранспорт
11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ	08.12.2021 г. в 11 час. 20 мин.
12. Код пробы	2213 д/бх 21
13. Дата проведения испытаний	08.12.2021 г. – 13.11.2021 г.
14. Дополнительные сведения	Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Коли- фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	< 1,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник



/ Е.А.Костылева/

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694400, Россия, Сахалинская область, Тымовский район, поселок городского типа Тымовское, ул. Юбилейная, д. 8
тел./факс (42447) 21-8-14, e-mail: tymovsk@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам.руководителя ИЛЦ


19 ноября 2021г.

Т.А.Степанова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1530/2 от 19 ноября 2021 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», директор А.Ю. Сухов
ул. Кондрашкина, 13 г. Александровск – Сахалинский,
Сахалинская область, ИНН 6502005148 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина |
| 3. НД на методы отбора проб | ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
ГОСТ 31942 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа» |
| 4. Наименование пробы | вода питьевая |
| 5. Изготовитель | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Объем партии | - |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 17.11.2021г., 10 час. 15 мин., очистные сооружения (№ 2)
р.ч.в. № 2, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинская
область |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 проба - 0,5 л. |
| 10. Условия транспортировки | автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 17.11.2021г. 15 час. 20 мин. |
| 12. Код пробы | 3365 д/б 2021 |
| 13. Дата проведения испытаний | 17.11.2021г. – 19.11.2021г. |
| 14. Дополнительные сведения | договор № 3 от 11.01.2021г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Сульфитредуцирующие клостридии, КОЕ/20 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Коли-фаги в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний



/Н.Н. Суббота /

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694400, Россия, Сахалинская область, Тымовский район, поселок городского типа Тымовское, ул. Юбилейная, д. 8
тел./факс (42447) 21-8-14, e-mail: tymovsk@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам.руководителя ИЛЦ



Т.А.Степанова

19 ноября 2021г.




ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1528/2 от 19 ноября 2021 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», директор А.Ю. Сухов
ул. Кондрашкина, 13 г. Александровск – Сахалинский,
Сахалинская область, ИНН 6502005148 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина |
| 3. НД на методы отбора проб | ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
ГОСТ 31942 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа» |
| 4. Наименование пробы | вода питьевая |
| 5. Изготовитель | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Объем партии | - |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 17.11.2021г., 09 час. 45 мин., очистные сооружения (№ 1)
р.ч.в. № 2, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинская
область |
| 9. Объем (масса) пробы | 1 проба - 0,5 л. |
| 10. Условия транспортировки | автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 17.11.2021г. 15 час. 20 мин. |
| 12. Код пробы | 3363 д/б 2021 |
| 13. Дата проведения испытаний | 17.11.2021г. – 19.11.2021г. |
| 14. Дополнительные сведения | договор № 3 от 11.01.2021г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Сульфитредуцирующие клостридии, КОЕ/20 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01
Коли-фаги в 100 мл.	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний



/Н.Н. Суббота /

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.**

Адрес места осуществления деятельности:
694420, Россия, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42
тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Зам.руководителя ИЛЦ

С.В.Березкина

17 ноября 2021г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1282/1 от 17 ноября 2021 года

1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика	ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск–Сахалинский.
2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)	Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой».
3. НД на методы отбора проб	Отбор произвел заказчик
4. Наименование пробы	Питьевая вода
5. Изготовитель	_____
6. Дата изготовления и срок хранения (годности)	_____
7. Объем партии	_____
8. Дата, время и место отбора пробы	17.11.2021 г. в 09 час. 45 мин., очистные сооружения № 1, резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский.
9. Объем (масса) пробы	0,5 л
10. Условия транспортировки	Автотранспорт
11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ	17.11.2021 г. в 10 час. 30 мин.
12. Код пробы	1964 д/х 21
13. Дата проведения испытаний	17.11.2021 г. – 17.11.2021 г.
14. Дополнительные сведения	Лабораторные исследования с целью производственного контроля согласно договору № 3 от 11.01.2021 г

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Мутность, ЕМ/дм ³	1,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник



/ Е.А.Костылева/