

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42

тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

С.В. Крыкина

17 февраля 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0087/1 от 17 февраля 2022 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А. - лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик |
| 4. Наименование объекта исследования | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Наименование пробы, объем партии | Питьевая вода |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 14.02.2022 г. в 09 час. 30 мин., очистные сооружения № 2, резервуар 1, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 14.02.2022 г. в 11 час. 00 мин. |
| 12. Код пробы | 0187 д/б 22 |
| 13. Дата проведения испытаний | 14.02.2022 г – 17.02.2022 г |
| 14. Дополнительные сведения | Производственный контроль по договору № 6 от 22.12.2021 г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.3.4
Коли- фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.2.4

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник

Е.А.Костылева

/ Е.А.Костылева /

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42
тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

С.В.Крыкина

11 февраля 2022 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0062/1 от 11 февраля 2022 года

- | | |
|--|---|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А.- лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик |
| 4. Наименование объекта исследования | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Наименование пробы, объем партии | Питьевая вода |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 09.02.2022 г. в 11 час. 00 мин., 1-я контрольная водоразборная колонка ул. Ленина, 23, (Тысячник) г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 09.02.2022 г. в 11 час. 20 мин. |
| 12. Код пробы | 0179 д/б 22 |
| 13. Дата проведения испытаний | 09.02.2022 г – 11.02.2022 г |
| 14. Дополнительные сведения | Производственный контроль по договору № 6 от 22.12.2021 г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник



/ Е.А.Костылева /

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42
тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

С.В. Крынина

11 февраля 2022 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0064/1 от 11 февраля 2022 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А. - лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | Отбор произвел заказчик |
| 4. Наименование объекта исследования | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Наименование пробы, объем партии | Питьевая вода |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 08.02.2022 г. в 08 час. 50 мин., очистные сооружения № 1, резервуар 2, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 08.02.2022 г. в 11 час. 00 мин. |
| 12. Код пробы | 0147 д/6 22 |
| 13. Дата проведения испытаний | 08.02.2022 г – 10.02.2022 г |
| 14. Дополнительные сведения | Производственный контроль по договору № 6 от 22.12.2021 г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.3.4
Коли- фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.2.4

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник



/ Е.А.Костылева /

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском и Ногликском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694420, Россия, Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул. Ленина, д. 42
тел./факс (424344) 27-64, e-mail: asakh@sakhgig.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

С.В. Крынина

04 февраля 2022 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0047/1 от 04 февраля 2022 года

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование, ИНН и адрес организации-заказчика | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул.Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Сидоркина В.А. - лаборант ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора проб | ГОСТ 31861 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
ГОСТ 31942 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа». |
| 4. Наименование объекта исследования | Питьевая вода |
| 5. Изготовитель | _____ |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | _____ |
| 7. Наименование пробы, объем партии | Питьевая вода |
| 8. Дата, время и место отбора пробы | 02.02.2022 г. в 09 час. 50 мин., очистные сооружения № 2, резервуар 1, г. Александровск-Сахалинский. |
| 9. Объем (масса) пробы | 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт |
| 11. Дата и время поступления пробы в ИЛЦ | 02.02.2022 г. в 11 час. 00 мин. |
| 12. Код пробы | 0049 д/6 22 |
| 13. Дата проведения испытаний | 02.02.2022 г – 04.02.2022 г |
| 14. Дополнительные сведения | Производственный контроль по договору № 6 от 22.12.2021 г. |

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
Общее микробное число, КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии, в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
Термотолерантные колиформные бактерии, в 100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3
Споры сульфитредуцирующих клостридий КОЕ/20 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п. 8.4.3.4
Коли- фаги БОЕ/100 мл	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п. 8.5.2.4

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник



/ Е.А.Костылева /