

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhaig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах


Адрес места осуществления деятельности:

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhsig.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

01 июля 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №2718.1/3 от 01 июля 2024 года**

- |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрапкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.                                                                                                                        |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)                                                          | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой».                                                                                                                                                                                  |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб)                                                         | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10                                                                  |
| 4. Наименование объекта испытаний                                                              | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)                                                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии                                                | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Дата, время и место отбора                                                                  | 19.06.2024г., с 13 час. 10 мин. до 13 час. 40 мин., РЧВ «Михайловка» Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка; РЧВ «Сибирякова Падь» Александровск-Сахалинский район; артскважина «Сибирякова Падь» Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)                                                               | 3 пробы по 0,5 л                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. Условия транспортировки                                                                    | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)                                                                                                                                                                                                     |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 19.06.2024 г. в 21 час. 03 мин.
12. Код образца (пробы) 3475 Д/Б24–3477 Д/Б24
13. Дата проведения испытаний 19.06.2024 г. – 20.06.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ «Михайловка» Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка (код пробы 3475 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория             |                      |                        |
| E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см <sup>3</sup>     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.7.8  |

РЧВ «Сибирикова Падь» Александровск-Сахалинский район (код пробы 3476 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория             |                      |                        |
| E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см <sup>3</sup>     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.7.8  |

Артскважина «Сибирикова Падь» Александровск-Сахалинский район (код пробы 3477 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория             |                      |                        |
| E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см <sup>3</sup>     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.7.8  |

Ответственный за оформление  
протокола лабораторных испытаний  
техник Мосиенко И.А.

- |     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75,                                                              |
| 2.  | Отбор произвел (Ф.И.О., должность)                                                          | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»<br>Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой»                                                                      |
| 3.  | НД на методы отбора образцов (проб)                                                         | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10        |
| 4.  | Наименование объекта испытаний                                                              | Вода питьевая                                                                                                                                                                   |
| 5.  | Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -                                                                                                                                                                               |
| 6.  | Дата изготовления и срок хранения (годности)                                                | -                                                                                                                                                                               |
| 7.  | Наименование образца испытаний, объем партии                                                | Вода питьевая                                                                                                                                                                   |
| 8.  | Дата, время и место отбора                                                                  | 20.06.2024г., с 08 час. 20 мин. до 10 час. 45 мин., РЧВ ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район; РЧВ «Очистные сооружения», г. Александровск-Сахалинский |
| 9.  | Объем (масса) образца (пробы)                                                               | 3 пробы по 0,5 л                                                                                                                                                                |
| 10. | Условия транспортировки                                                                     | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)                                                                                                                                           |
| 11. | Дата и время поступления в ИЛЦ                                                              | 20.06.2024 г. в 16 час 50 мин.                                                                                                                                                  |

12. Код образца (пробы) 3573 Д/Б24, 3576 Д/БХ24
13. Дата проведения испытаний 20.06.2024 г. – 22.06.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район (код пробы 3573 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>                           | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.2  |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см <sup>3</sup>               | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.12.6 |
| Колифаги, БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                          | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.10.3 |

РЧВ «Очистные сооружения», г. Александровск-Сахалинский (код пробы 3576 Д/БХ24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>                           | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.2  |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см <sup>3</sup>               | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.12.6 |
| Колифаги, БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                          | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.10.3 |

| Определяемые показатели, единицы измерения                                               | Результаты испытаний ± неопределенность (P=0,95) | НД на методы испытаний               | Способ определения результата измерений, количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результатов измерений |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Санитарно-гигиеническая лаборатория с отделением ионизирующих и неионизирующих излучений |                                                  |                                      |                                                                                                                                            |
| Цветность, градусы                                                                       | 12,1 ± 2,4                                       | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04                | Среднее арифметическое значение двух параллельных определений                                                                              |
| Мутность, ЕМ/дм <sup>3</sup>                                                             | 1,13 ± 0,23                                      | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-05 по формазину | Среднее арифметическое значение двух параллельных определений                                                                              |

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**


(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")  
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45  
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.



А.Л. Доржонов

29 июля 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №3325.1/3 от 29 июля 2024 года**

- |                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.                                                           |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)                                                          | Глухова С.А. зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»<br>Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой»                                                                    |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб)                                                         | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2- п. 10     |
| 4. Наименование объекта испытаний                                                              | Вода питьевая                                                                                                                                                                |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -                                                                                                                                                                            |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)                                                | -                                                                                                                                                                            |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии                                                | Вода питьевая                                                                                                                                                                |
| 8. Дата, время и место отбора                                                                  | 09.07.2024г., с 11 час. 00 мин. до 12 час. 25 мин, РЧВ «Очистные сооружения», г. Александровск-Сахалинский; РЧВ ручья Безымянный, с. Арково, Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)                                                               | 2 пробы                                                                                                                                                                      |
| 10. Условия транспортировки                                                                    | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)                                                                                                                                        |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ                                                             | 09.07.2024 г. в 17 час. 00 мин.                                                                                                                                              |

12. Код образца (пробы) 4059 Д/БХ24, 4061 Д/Б24
13. Дата проведения испытаний 09.07.2024 г. – 11.07.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ «Очистные сооружения», г. Александровск-Сахалинский (код пробы 4059 Д/Б24)

| Определяемые показатели,<br>единицы измерения | Результаты<br>испытаний | НД на методы испытаний |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                |                         |                        |
| E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см <sup>3</sup>        | не обнаружены           | МУК 4.2.3963-23 п.7.8  |

РЧВ ручья Безмянный, с. Арзано, Александровск-Сахалинский район (код пробы 4061 Д/Б24)

| Определяемые показатели,<br>единицы измерения | Результаты<br>испытаний | НД на методы испытаний |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                |                         |                        |
| E.coli, НВЧ, КОЕ/в 100 см <sup>3</sup>        | не обнаружены           | МУК 4.2.3963-23 п.7.8  |

Ответственный за оформление  
протокола лабораторных испытаний  
техник Мосиенко И.А.

Конец протокола. Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения из-  
то ИЛЦ

РЧВ ручья Безымянный, с. Арково, Александровск-Сахалинский район (код пробы 4061 Д/Б24)

| Определяемые показатели,<br>единицы измерения                              | Результаты<br>испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                         |                        |
| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>                           | 0                       | МУК 4.2.3963-23 п.5.2  |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружены           | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см <sup>3</sup>               | не обнаружены           | МУК 4.2.3963-23 п.12.6 |
| Колифаги, БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                          | не обнаружены           | МУК 4.2.3963-23 п.10.3 |

Ответственный за оформление  
протокола лабораторных испытаний  
техник Мосенко И.А.

Конец протокола. Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на  
то ИЛЦ



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:


694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.



А.Л. Доржоню

29 июля 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №3326.1/3 от 29 июля 2024 года**

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.                                                                                                                                       |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)                                                          | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»<br>Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой»                                                                                                                                               |
| 3. ИД на методы отбора образцов (проб)                                                         | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2 – п. 10                                                                                |
| 4. Наименование объекта испытаний                                                              | Вода природная поверхностная                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии                                                | Вода речная                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Дата, время и место отбора                                                                  | 09.07.2024 г., с 12 час. 40 мин. до 14 час. 45 мин., плотина ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район, плотины реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район, плотина реки «Пестовая», с. Дуз, Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)                                                               | 3 пробы по 0,5л.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Условия транспортировки                                                                    | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)                                                                                                                                                                                                                    |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 09.07.2024 г. в 17 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 4060 Д/Б24, 4062 Д/Б24, 4063 Д/Б24
13. Дата проведения испытаний 09.07.2024 г. – 11.07.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Плотина ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район (код пробы 4060 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория             |                      |                        |
| E.coli, НВЧ, КОЕ/г 100 см <sup>3</sup>     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.7.8  |

Плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район (код пробы 4062 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория             |                      |                        |
| E.coli, НВЧ, КОЕ/г 100 см <sup>3</sup>     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.7.8  |

Плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район (код пробы 4063 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория             |                      |                        |
| E.coli, НВЧ, КОЕ/г 100 см <sup>3</sup>     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.7.8  |

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний  
техник Мосиенко И.А.

Конец протокола. Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то ИЛЦ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")  
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45  
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.**

Адрес места осуществления деятельности:  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.



А.Л. Доржонов

29 июля 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №3326/3 от 29 июля 2024 года**

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.                                                                                                                                       |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)                                                          | Глухова С.А., завед. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»<br>Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой»                                                                                                                                             |
| 3. ИД на методы отбора образцов (проб)                                                         | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2- п. 10                                                                                 |
| 4. Наименование объекта испытаний                                                              | Вода природная поверхностная                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии                                                | Вода речная                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Дата, время и место отбора                                                                  | 09.07.2024 г., с 12 час. 40 мин. до 14 час. 45 мин., плотина ручья «Безымянный», с. Арково, Александровск-Сахалинский район, плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район, плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)                                                               | 3 пробы по 0,5л.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. Условия транспортировки                                                                    | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)                                                                                                                                                                                                                    |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 09.07.2024 г. в 17 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 4060 Д/Б24, 4062 Д/Б24, 4063 Д/Б24
13. Дата проведения испытаний 09.07.2024 г. – 11.07.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Плотина ручья «Безымянный, с. Арково, Александровск-Сахалинский район (код пробы 4060 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | <5                   | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |
| Колифаги, БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                          | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.10.3 |
| Бактерии рода <i>Salmonella</i> в 1000 см <sup>3</sup>                     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.13.4 |

Плотина реки «Козулунка», Александровск-Сахалинский район (код пробы 4062 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | <5                   | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |
| Колифаги, БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                          | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.10.3 |
| Бактерии рода <i>Salmonella</i> в 1000 см <sup>3</sup>                     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.13.4 |

Плотина реки «Постоваха», с. Дуз, Александровск-Сахалинский район (код пробы 4063 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | <5                   | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |
| Колифаги, БОЕ/100 см <sup>3</sup>                                          | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.10.3 |
| Бактерии рода <i>Salmonella</i> в 1000 см <sup>3</sup>                     | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.13.4 |

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний  
техник Мосенко И.А.

Конец протокола. Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (сфотографирован или переписан) без разрешения из-го ИЛЦ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")  
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45  
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.**

Адрес места осуществления деятельности:  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.



А.Л. Доржонов

29 июля 2024 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №3327/3 от 29 июля 2024 года**

- |    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | Отбор произвел (Ф.И.О., должность)                                                          | Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой»                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | НД на методы отбора образцов (проб)                                                         | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10                                                                                                                                                 |
| 4. | Наименование объекта испытаний                                                              | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. | Дата изготовления и срок хранения (годности)                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Наименование образца испытаний, объем партии                                                | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. | Дата, время и место отбора                                                                  | 16.07.2024г., с 09 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин, РЧВ «Солдатская», г. Александровск-Сахалинский; водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский; РЧВ «Михайловка» Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка; РЧВ «Сибирякова Падь» г. Александровск-Сахалинский |
| 9. | Объем (масса) образца (пробы)                                                               | 4 пробы по 0,5 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

10. Условия транспортировки Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C)
11. Дата и время поступления в ИЛЦ 19.07.2024 г. в 18 час. 00 мин.
12. Код образца (пробы) 4200 Д/Б24-4203 Д/Б24
13. Дата проведения испытаний 16.07.2024 г. – 17.07.2024 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №02/2024 от 10.01.2024г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ «Солдатская», г. Александровск-Сахалинский (код пробы 4200 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>                           | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.2  |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |
| Спores сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см <sup>3</sup>              | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.12.6 |

Водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский (код пробы 4201 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>                           | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.2  |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |

РЧВ «Михайловка» Александровск-Сахалинский район (код пробы 4202 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>                           | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.2  |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |

РЧВ «Сибирякова Пады» г. Александровск-Сахалинский (код пробы 4203 Д/Б24)

| Определяемые показатели, единицы измерения                                 | Результаты испытаний | НД на методы испытаний |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Бактериологическая лаборатория                                             |                      |                        |
| Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>                           | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.2  |
| Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружены        | МУК 4.2.3963-23 п.6.7  |

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний  
техник Мосиенко И.А.

Конец протокола. Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (сфотографирован или переписан) без разрешения ИЛЦ