

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

03 февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №0209/3 от 03 февраля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»
Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, л. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 28.01.2025г., с 10 час. 30 мин. до 10 час. 40 мин., РЧВ «Михайловка» Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка; РЧВ «Сибирякова Падь» Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 2 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в | 28.01.2025 г. в 14 час. 00 мин. |

ИЛЦ

12. Код образца (пробы) 0205 Д/Б25–0206 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 28.01.2025 г. – 29.01.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №22/2025 от 13.01.2025г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ «Михайловка» Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка (код пробы 0205 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

РЧВ «Сибирякова Падь» Александровск-Сахалинский район (код пробы 0206 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Споры сульфитредуцирующих клостридий, КОЕ/20 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

03 февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №0209.1/3 от 03 февраля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»
Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 28.01.2025г., с 10 час. 30 мин. до 10 час. 40 мин., РЧВ «Михайловка» Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка; РЧВ «Сибирякова Падь» Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 2 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 28.01.2025 г. в 14 час. 00 мин. |

12. Код образца (пробы) 0205 Д/Б25–0206 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 28.01.2025 г. – 29.01.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №22/2025 от 13.01.2025г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

РЧВ «Михайловка» Александровск-Сахалинский район, с. Михайловка (код пробы 0205 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

РЧВ «Сибирякова Падь» Александровск-Сахалинский район (код пробы 0206 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосвиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

03 февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №0208/3 от 03 февраля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»
Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. ИД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода природная поверхностная |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода речная |
| 8. Дата, время и место отбора | 28.01.2025 г., с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район; плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 2 пробы по 1,5л. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 28.01.2025 г. в 14 час. 00 мин. |

12. Код образца (пробы) 0203 Д/Б25, 0204 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 28.01.2025г. – 01.02.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №22/2025 от 13.01.2025г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район (код пробы 0203 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район (код пробы 0204 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Колифаги, БОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Бактерии рода Salmonella в 1000 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.13.4

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Адрес места осуществления деятельности:

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

03 февраля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №208.1/3 от 03 февраля 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой»
Сидоркина В.А. лаборант ООО «Водоканалремстрой» |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода природная поверхностная |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода речная |
| 8. Дата, время и место отбора | 28.01.2025 г., с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., плотина реки «Постовая», с. Дуз, Александровск-Сахалинский район; плотина реки «Козулинка», Александровск-Сахалинский район |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 2 пробы по 1,5л. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ | 28.01.2025 г. в 14 час. 00 мин. |

12. Код образца (пробы) 0203 Д/Б25, 0204 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 28.01.2025 г. – 01.02.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №22/2025 от 13.01.2025г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Плотина реки «Постовая», с. Дуэ, Александровск-Сахалинский район (код пробы 0203 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	<5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Плотина реки «Козулонка», Александровск-Сахалинский район (код пробы 0204 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
E.coli, НВЧ КОЕ/100 см ³	<5	МУК 4.2.3963-23 п.7.8

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")

693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45

тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"

в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:

694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А

тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



С.В. Крынина

17 января 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №0050/3 от 17 января 2025 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75. |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой». |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 14.01.2025г., с 10 час. 45 мин. до 11 час. 00 мин., водоразборная колонка, ул. Бассейная, 35; водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 2 пробы по 0,5 л |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер (t 5°C) |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 14.01.2025 г. в 15 час. 30 мин.
12. Код образца (пробы) 0034 Д/Б25–0035 Д/Б25
13. Дата проведения испытаний 14.01.2025г. – 16.01.2025 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору №22/2025 от 13.01.2025г.
15. Дополнительные сведения -
16. Результаты испытаний:

Водоразборная колонка, ул. Бассейная, 35 г. Александровск-Сахалинский (код пробы 0034 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский (код пробы 0035 Д/Б25)

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	ИД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ), НВЧ КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), КОЕ/100 см ³	не обнаружены	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний
техник Мосиенко И.А.