

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-81-54, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, биолог



Л. В. Школа

13 апреля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1122/3 от 13 апреля 2026 года

- | | |
|--|---|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, 13, телефон: 8(42434) 4-23-78 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., завсудящая лабораторией |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ 59024-2020. Отбор произвел Заказчик, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком п. 2 – п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 07.04.2026 г., в 08 час. 45 мин., водоразборный кран в помещении водораздатки, на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинская область. |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 0,5 л x 2 шт. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер |

11. Дата и время поступления в ИЛЦ 07.04.2026 г. в 15 час. 30 мин.
12. Код образца (пробы) 1176 Д/БХ26
13. Дата проведения испытаний 07.04.2026 г. – 08.04.2026 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору № 02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения Данный протокол лабораторных испытаний содержит приложение - «Акт отбора проб» № 0460 от 07.04.2026 г.
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ²	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli, КОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний
техник Жаркова В.В

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-81-54, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, биолог



Л. В. Школа

13 апреля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1123/3 от 13 апреля 2026 года

1.	Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон	ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, 13, телефон: 8(42434) 4-23-78
2.	Отбор произвел (Ф.И.О., должность)	Глухова С.А., заведующая лабораторией
3.	ИД на методы отбора образцов (проб)	ГОСТ 59024-2020. Отбор произвел Заказчик, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком п. 2 – п. 10
4.	Наименование объекта испытаний	Вода питьевая
5.	Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)	-
6.	Дата изготовления и срок хранения (годности)	-
7.	Наименование образца испытаний, объем партии	Вода питьевая
8.	Дата, время и место отбора	07.04.2026 г., в 09 час. 15 мин., водоразборная колонка, ул. Бассейная, 35, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинская область.
9.	Объем (масса) образца (пробы)	0,5 л x 2 шт.
10.	Условия транспортировки	Автотранспорт, термоконтейнер

11. Дата и время поступления в И.Ц. 07.04.2026 г. в 15 час. 30 мин.
12. Код образца (пробы) 1177 Д/БХ26
13. Дата проведения испытаний 07.04.2026 г. – 08.04.2026 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору № 02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения Данный протокол лабораторных испытаний содержит приложение - «Акт отбора проб» № 0460 от 07.04.2026 г.
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
<i>Escherichia coli</i> , КОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность (P=0,95)	НД на методы испытаний	Способ определения результата измерений, количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результатов измерений
Санитарно-гигиеническая лаборатория с отделением ионизирующих и неионизирующих излучений			
Мутность (по формазину), ЕМ/дм ³	3,28 ± 0,66	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Цветность, градусы цветности	14,1 ± 2,8	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний
техник Жаркова В.В

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.

Адрес места осуществления деятельности:
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А
тел./факс (42444) 9-81-54, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, биолог



Л. В. Школа

13 апреля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1124/3 от 13 апреля 2026 года

- | | |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, г. Александровск-Сахалинский, ул. Кондрашкина, 13, телефон: 8(42434) 4-23-78 |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность) | Глухова С.А., заведующая лабораторией |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб) | ГОСТ 59024-2020. Отбор произвел Заказчик, ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информации Заказчиком п. 2 – п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний | Вода питьевая |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический) | - |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности) | - |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии | Вода питьевая |
| 8. Дата, время и место отбора | 07.04.2026 г., в 09 час. 25 мин., резервуар чистой воды (РЧВ) № 1 очистных сооружений, ул. Верхне-Кавказская, 72, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинская область. |
| 9. Объем (масса) образца (пробы) | 0,5 л x 2 шт. |
| 10. Условия транспортировки | Автотранспорт, термоконтейнер |

11. Дата и время поступления в И.ЛЦ 07.04.2026 г. в 15 час. 30 мин.
12. Код образца (пробы) 1178 Д/БХ26
13. Дата проведения испытаний 07.04.2026 г. – 09.04.2026 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору № 02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения Данный протокол лабораторных испытаний содержит приложение - «Акт отбора проб» № 0460 от 07.04.2026 г.
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
<i>Escherichia coli</i> , КОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Колифаги в 100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.1
Споры сульфитредуцирующих кластридий в 20 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность (P=0,95)	НД на методы испытаний	Способ определения результата измерений, количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результатов измерений
Санитарно-гигиеническая лаборатория с отделением ионизирующих и неионизирующих излучений			
Ионы аммония, мг/дм ³	0,18 ± 0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.262-10	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Водородный показатель, единицы рН	7,1 ± 0,1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Железо, мг/дм ³	0,37 ± 0,09	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Жесткость общая, °Ж	0,49 ± 0,07	ГОСТ 31954 п. 4	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Мутность (по формазину), ЕМ/дм ³	2,96 ± 0,59	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Нитрат-ион, мг/дм ³	0,76 ± 0,14	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Нитрит-ион, мг/дм ³	0,021 ± 0,004	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Общая минерализация, мг/дм ³	138 ± 26	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	0,58 ± 0,12	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Сульфаты, мг/дм ³	16,8 ± 3,4	ГОСТ 31940 п. 6	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Цветность, градусы цветности	15,9 ± 3,2	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Ответственный за оформление
протокола лабораторных испытаний
техник Жаркова В.В

