

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")  
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45  
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.**

Адрес места осуществления деятельности:  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, биолог



Л.В. Школа  
17 марта 2026 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0633/3 от 17 марта 2026 года**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.   |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)  | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой».   |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб)   | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний  | Вода питьевая  |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -  |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)  | -  |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии  | Вода питьевая  |
| 8. Дата, время и место отбора  | 11.03.2026г., в 09 час. 40 мин., водоразборная колонка, переулок Тымовский, 1 (после ревизии), г. Александровск-Сахалинский  |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)   | 1 × 0,5 шт   |
| 10. Условия транспортировки  | Автотранспорт, термоконтейнер (t 4°C)  |
| 11. Дата и время поступления в   | 11.03.2026 г. в 16 час. 00 мин.  |

## ИЛЦ

12. Код образца (пробы) 0765Д/Б26
13. Дата проведения испытаний 11.03.2026г. – 12.03.2026 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору № 02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения Данный протокол лабораторных испытаний содержит приложение – «Акт отбора проб» № 0289 от 11.03.2026 г.
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний техник Шипицына Е.Б.


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")  
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45  
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.**

Адрес места осуществления деятельности:  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: [nogliki@sakhgig.ru](mailto:nogliki@sakhgig.ru)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, биолог



Л.В. Школа  
17 марта 2026 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0632/3 от 17 марта 2026 года**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.   |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)  | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой».   |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб)   | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний  | Вода питьевая  |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -  |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)  | -  |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии  | Вода питьевая  |
| 8. Дата, время и место отбора  | 11.03.2026г., в 09 час. 55 мин., водоразборная колонка, ул. Ленина, 23 (после ревизии), г. Александровск-Сахалинский   |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)   | 1 × 0,5 шт   |
| 10. Условия транспортировки  | Автотранспорт, термоконтейнер (t 4°C)  |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ   | 11.03.2026 г. в 16 час. 00 мин.  |

12. Код образца (пробы) 0764Д/Б26
13. Дата проведения испытаний 11.03.2026г. – 12.03.2026 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору № 02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения Данный протокол лабораторных испытаний содержит приложение – «Акт отбора проб» № 0289 от 11.03.2026 г.
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний  
техник Шипицына Е.Б.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")  
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45  
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области" в Александровск-Сахалинском, Тымовском,  
Ногликском, Охинском районах

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:

**RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.**

Адрес места осуществления деятельности:  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликовский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: [nogliki@sakhgig.ru](mailto:nogliki@sakhgig.ru)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, биолог



Л.В. Школа  
17 марта 2026 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0629/3 от 17 марта 2026 года**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.   |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)  | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой».   |
| 3. ИД на методы отбора образцов (проб)   | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний  | Вода питьевая  |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -  |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)  | -  |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии  | Вода питьевая  |
| 8. Дата, время и место отбора  | 11.03.2026г., в 10 час. 30 мин., водопроводный кран в помещении водораздатки на территории стадиона, г. Александровск-Сахалинский                                      |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)   | 2 × 0,5 шт   |
| 10. Условия транспортировки  | Автотранспорт, термоконтейнер (t 4°C)  |
| 11. Дата и время поступления в   | 11.03.2026 г. в 16 час. 00 мин.  |

## ИЛЦ

12. Код образца (пробы) 0761Д/БХ26
13. Дата проведения испытаний 11.03.2026г. – 12.03.2026 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору № 02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения Данный протокол лабораторных испытаний содержит приложение – «Акт отбора проб» № 0289 от 11.03.2026 г.
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность (P=0,95)	НД на методы испытаний	Способ определения результата измерений, количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результатов измерений
Санитарно-гигиеническая лаборатория с отделением ионизирующих и неионизирующих излучений			
Цветность, градусы	13,8 ± 2,8	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Мутность, ЕМ/дм <sup>3</sup>	2,3 ± 0,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний  
техник Шишцына Е.Б.

Результаты, указанные в данном протоколе, относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то ИЛЦ. Конец протокола


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")  
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45  
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: [info@sakhgig.ru](mailto:info@sakhgig.ru)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.**

Адрес места осуществления деятельности:  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: [nogliki@sakhgig.ru](mailto:nogliki@sakhgig.ru)

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, биолог



Л.В. Школа  
17 марта 2026 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0630/3 от 17 марта 2026 года**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.   |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)  | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой».   |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб)   | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2– п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний  | Вода питьевая  |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -  |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)  | -  |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии  | Вода питьевая  |
| 8. Дата, время и место отбора  | 11.03.2026г., в 10 час. 50 мин., водоразборная колонка, ул. Бассейная,35 ( после ревизии), г. Александровск-Сахалинский  |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)   | 2 × 0,5 шт   |
| 10. Условия транспортировки  | Автотранспорт, термоконтейнер (t 4°C)  |
| 11. Дата и время поступления в ИЛЦ   | 11.03.2026 г. в 16 час. 00 мин.  |

12. Код образца (пробы) 0762Д/БХ26
13. Дата проведения испытаний 11.03.2026г. – 12.03.2026 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по Договору № 02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения Данный протокол лабораторных испытаний содержит приложение – «Акт отбора проб» № 0289 от 11.03.2026 г.
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
Бактериологическая лаборатория		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность (P=0,95)	НД на методы испытаний	Способ определения результата измерений, количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результатов измерений
Санитарно-гигиеническая лаборатория с отделением ионизирующих и неионизирующих излучений			
Цветность, градусы	12,1 ± 2,4	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Мутность, ЕМ/дм <sup>3</sup>	2,2 ± 0,4	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний техник Шипицына Е.Б.


**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области")  
693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45  
тел./факс (4242) 46-03-06, e-mail: info@sakhgig.ru

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах)  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области"  
в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Ногликском, Охинском районах  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
**RA.RU.510806 от 30 октября 2017 г.**

Адрес места осуществления деятельности:  
694450, Россия, Сахалинская область, Ногликский район, пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 55А  
тел./факс (42444) 9-29-61, e-mail: nogliki@sakhgig.ru

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ, биолог



Л.В. Школа  
17 марта 2026 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 0634/3 от 17 марта 2026 года**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Информация о заказчике: наименование, ИНН, адрес (юридический, в т.ч. фактический), телефон | ООО «Водоканалремстрой», ИНН 6502005148, ул. Кондрашкина, 13, г. Александровск-Сахалинский, тел. 8(42434)-4-51-75.   |
| 2. Отбор произвел (Ф.И.О., должность)  | Глухова С.А., зав. лабораторией ООО «Водоканалремстрой».   |
| 3. НД на методы отбора образцов (проб)   | ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942. Отбор произвел Заказчик. ИЛЦ не несет ответственность за отбор проб и достоверность предоставленной информацией Заказчиком, п. 2- п. 10 |
| 4. Наименование объекта испытаний  | Вода питьевая  |
| 5. Информация об изготовителе: наименование, адрес (юридический, в т.ч. фактический)           | -  |
| 6. Дата изготовления и срок хранения (годности)  | -  |
| 7. Наименование образца испытаний, объем партии  | Вода питьевая  |
| 8. Дата, время и место отбора  | 11.03.2026г., в 11 час. 10 мин., РЧВ очистных сооружений, ул. Верхне-Кавказская, 72 (после дезинфекции), г. Александровск-Сахалинский                                  |
| 9. Объем (масса) образца (пробы)   | 2 × 0,5 шт   |
| 10. Условия транспортировки  | Автотранспорт, термоконтейнер (t 4°C)  |
| 11. Дата и время поступления в   | 11.03.2026 г. в 16 час. 00 мин.  |

## ИЛЦ

12. Код образца (пробы) 0766Д/БХ26
13. Дата проведения испытаний 11.03.2026г. – 13.03.2026 г.
14. Основание для проведения испытаний Производственный контроль по договору № 02/2024 от 10.01.2024 г.
15. Дополнительные сведения Данный протокол лабораторных испытаний содержит приложение – «Акт отбора проб» № 0289 от 11.03.2026 г.
16. Результаты испытаний:

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
<b>Бактериологическая лаборатория</b>		
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Колифаги, БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.3
Escherichia coli, КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Споры сульфитредуцирующих кластридий, КОЕ/20 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.12.6

Определяемые показатели, единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность (P=0,95)	НД на методы испытаний	Способ определения результата измерений, количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результатов измерений
<b>Санитарно-гигиеническая лаборатория с отделением ионизирующих и неионизирующих излучений</b>			
Цветность, градусы	10,6 ± 2,1	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений
Мутность, ЕМ/дм <sup>3</sup>	2,3 ± 0,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Среднее арифметическое значение двух параллельных определений

Ответственный за оформление протокола лабораторных испытаний техник Шипицына Е.Б.